Plattenspieler
Plattenwechsler
HiFi-Stereo-Anlagen
1969/70

Die beste Idee
Musik mit

PE

PE 36 T – PE 36

Anschlußfertiger Stereo-Plattenspieler PE 36 zum Abspielen aller Stereo-, Mikro- und Normalschallplatten in platzsparender Zarge (PE 36 T). Wiedergabe in Verbindung mit einem Rundfunkgerät oder Verstärker mit Lautsprecherboxen.

Netzspannung:		110/220 V ~, 50 oder 60 Hz
Abmessungen	PE 36:	Einbau-Chassis B 295 x T 200 mm
	PE 36 T:	Tischgerät H 120 x B 326 x T 231 mm (inkl. Haube)
Ausführung	PE 36 T:	Holzgehäuse echt Nußbaum natur
Gewicht	PE 36:	ca. 2,1 kg
	PE 36 T:	ca. 3,4 kg

PE 2001 T – PE 2001

Plattenwechsler der Sonderklasse PE 2001, anschlußfertig auf Holzzarge montiert, zum Abspielen aller Stereo-, Mikro- und Normalschallplatten, mit automatischer Plattengrößeneinstellung (PE 2001 T). Wiedergabe in Verbindung mit einem Rundfunkgerät oder Verstärker mit Lautsprecherboxen.

Netzspannung:		110/220 V ~, 50 oder 60 Hz
Abmessungen	PE 2001:	Einbau-Chassis B 330 x T 273 mm
	PE 2001 T:	Tischgerät H 172 x B 354 x T 297 mm (inkl. Haube)
Ausführung	PE 2001 T:	Holzgehäuse Nußbaum natur und Schleiflack weiß
Gewicht	PE 2001:	ca. 4,1 kg
	PE 2001 T:	ca. 5,3 kg

PE 2010 T – PE 2010

HiFi-Abspielgerät PE 2010 für vollautomatischen Spieler- und Wechslerbetrieb zum Abspielen aller Stereo-, Mikro- und Normalschallplatten, mit Stereo-Magnetsystem Pickering V 15 AC-2, auf Holzzarge anschlußfertig montiert (PE 2010 T). Wiedergabe in Verbindung mit Rundfunkgerät oder Verstärker mit Lautsprecherboxen. Entzerrung, soweit erforderlich, über zusätzlich lieferbaren Vorverstärker TV 212 G.

Netzspannung:		110/220 V ~, 50 oder 60 Hz
Abmessungen	PE 2010:	Einbau-Chassis B 330 x T 273 mm
	PE 2010 T:	Tischgerät H 172 x B 354 x T 297 mm (inkl. Haube)
Ausführung	PE 2010 T:	Holzgehäuse Nußbaum natur und Schleiflack weiß
Gewicht	PE 2010:	ca. 4,4 kg
	PE 2010 T:	ca. 6,4 kg

PE 36 VH

Verstärker-Phonokoffer mit viertourigem Plattenspieler PE 36 zum Abspielen aller Stereo-, Mikro- und Normalschallplatten von 17 bis 30 cm Ø. Eingebauter Transistorverstärker und Lautsprecher in getrennt aufstellbarem Kofferdeckel.

Netzspannung:	220 V ~
Wiedergabeleistung:	6 W
Abmessungen:	H 150 x B 340 x T 240 mm
Gewicht:	ca. 4,6 kg
Ausführung:	Koffergehäuse nußbaumfarbig

PE 2001 VH

Verstärker-Phonokoffer mit eingebautem Transistorverstärker und automatischem Abspielgerät der Sonderklasse PE 2001 zum Abspielen aller Stereo-, Mikro- und Normalschallplatten von 17 bis 30 cm Ø. Lautsprecher mit großer Abstrahlfläche im Deckel des Koffergehäuses.

Netzspannung:	220 V ~
Wiedergabeleistung:	6 W
Abmessungen:	H 170 x B 370 x T 310 mm
Gewicht:	ca. 8,1 kg
Ausführung:	Koffergehäuse nußbaumfarbig

PE 2020

HiFi-Abspielgerät der Spitzenklasse für vollautomatischen Spieler- und Wechslerbetrieb zum Abspielen aller Stereo-, Mikro- und Normalschallplatten. Antiskatingkorrektur, automatische Plattengrößeneinstellung, Einstellmöglichkeit des Spurwinkels, Gußplattenteller, Mehrschichtplatine, Tonarmlift, resonanzgedämpfter Tonarm.

Netzspannung:	110/220 V ~, 50 oder 60 Hz
Verwendbare Systeme:	mit ½" Standardbefestigung
Auflagekraft:	von 0–6 p kontinuierlich einstellbar
Drehzahlfeinregulierung:	± 3%
Abmessungen:	Chassis B 358 x T 306 mm Luxuszarge (LZ 2020) H 175 x B 480 x T 346 mm (inkl. Haube) Standardzarge (SZ 2020) H 171 x B 390 x T 335 mm (inkl. Haube)
Gewicht:	ca. 7,3 kg
Ausführung:	Holzgehäuse echt Nußbaum natur

PE studio 2

Volltransistorisierte HiFi-Kompaktanlage mit HiFi-Abspielgerät PE 2010 und Stereo-Magnetsystem Shure M 71 MB. Rundfunkteil mit 5 Wellenbereichen und eingebautem Stereo-Verstärker. Tonbandbuchse zur Aufnahme und Wiedergabe von Tonbandgeräten, getönte Abdeckhaube, 2 Lautsprecherboxen LB 10 S mit je zwei Lautsprechern. Durch zusätzlichen Aufstellfuß AF 2 als Standgerät verwendbar.

Netzspannung:	110/220 V ~
Wiedergabeleistung:	2 x 10 W
Abmessungen:	H 185 x B 653 x T 305 mm (inkl. Haube)
Gewicht:	ca. 11,7 kg
Ausführung:	Holzgehäuse echt Nußbaum natur oder Schleiflack perlweiß



PE 2001 VHS 2

Stereo-Heimanlage mit Verstärker und Plattenwechsler der Sonderklasse PE 2001. Zwei Lautsprecherboxen mit je 6 W. Breiter Übertragungsbereich. Durch zusätzlichen Aufstellfuß AF 1 als Standgerät verwendbar.

Netzspannung:	110/220 V ~
Wiedergabeleistung:	2 x 6 W
Abmessungen:	Abspieleinheit H 180 x B 360 x T 336 mm Lautsprecher H 173 x B 333 x T 127 mm
Gewicht:	ca. 11,6 kg
Ausführung:	Holzgehäuse echt Nußbaum natur mit leicht getönter Abdeckhaube

PE 2010 VHS

Stereo-Heimanlage mit Verstärker und HiFi-Plattenspieler mit Wechselautomatik PE 2010 mit Stereo-Magnetsystem Shure M 71 MB. Zwei Lautsprecherboxen LB 8 S mit je zwei Lautsprechern. Elegante Flachbahnregler, Anschlußbuchse für Tonbandaufnahme und -wiedergabe.

Netzspannung:	110/220 V ~
Wiedergabeleistung:	2 x 8 W
Abmessungen:	Abspieleinheit H 185 x B 480 x T 346 mm (inkl. Haube) Lautsprecher H 380 x B 230 x T 156 mm
Gewicht:	ca. 10,5 kg
Ausführung:	Holzgehäuse echt Nußbaum natur mit abnehmbarer und stufenlos zu öffnender Abdeckhaube

PE 2001 VKS

Transportable Stereo-Anlage mit eingebautem Verstärker und Plattenwechsler der Sonderklasse PE 2001, sowie 2 getrennt aufstellbaren Lautsprecherboxen. Zweistufiger Transistorverstärker mit eisenloser Endstufe. Abdeckhaube mit durchsichtiger Frontscheibe. Anlage wird zum Transport mit einem Tragegriff zu einer Einheit zusammengefügt.

Netzspannung:	110/220 V ~
Wiedergabeleistung:	2 x 6 W
Abmessungen:	Abspieleinheit H 180 x B 360 x T 336 mm Lautsprecher H 173 x B 333 x T 127 mm
Gewicht:	ca. 11,6 kg
Ausführung:	Holzgehäuse mit Bezugstoff

PE 33 studio

HiFi-Plattenspieler mit besonders guten Laufeigenschaften. Schwerer Gußplattenteller, automatische Reibradentlastung, optische Betriebskontrolle.

Netzspannung:	110/220 V ~, 50 oder 60 Hz
Verwendbare Systeme:	mit ½" Standardbefestigung
Auflagekraft:	von 0,5–6 p kontinuierlich einstellbar
Drehzahlfeinregulierung:	± 3%
Abmessungen:	Chassis B 352 x T 287 mm Luxuszarge (LZ 33 T) H 181 x B 442 x T 324 mm (inkl. Haube)
Gewicht:	7,4 kg
Ausführung LZ 33 T:	Holzgehäuse echt Nußbaum natur



HSV 80

HiFi-Stereo-Verstärker der Spitzenklasse mit enormem Dynamikumfang und großzügiger Regelmöglichkeit. Anschlußmöglichkeit für Kristall- und Magnettonabnehmer, Tonband und Radio.

Netzspannung:	110/220 V ~
Wiedergabeleistung:	Sinusleistung 2 x 20 W Musikleistung 2 x 40 W
Übertragungsbereich:	20 Hz–20 000 Hz
Regler: Bässe, Höhen,	Balance, Lautstärke, Laut/Leise-Taste, Linear-Taste
Ausgänge:	2 Lautsprecher Tonbandausgang
Abmessungen:	H 105 x B 450 x T 260 mm
Gewicht:	ca. 6,5 kg
Ausführung:	Holzgehäuse echt Nußbaum natur



PE HSV 22

Volltransistorisierter HiFi-Stereo-Verstärker für hochwertige Musikwiedergabe auch in größeren Wohnräumen. Anschlußbuchse für Kristall- und Magnettonabnehmer, Tonband, Mikrofon und Radio.

Netzspannung:	110/220 V ~
Wiedergabeleistung:	Sinusleistung 2 x 6 W Musikleistung 2 x 10 W
Übertragungsbereich:	30 Hz–20 000 Hz
Regler:	Bässe, Höhen, Balance, Lautstärke
Ausgänge:	2 Lautsprecher, Tonband
Abmessungen:	H 105 x B 450 x T 213 mm
Gewicht:	ca. 4 kg
Ausführung:	Holzgehäuse echt Nußbaum natur

PE SV 18

Volltransistorisierter Stereo-Verstärker, ähnlich wie HSV 22, jedoch mit einer Musikleistung von 2 x 8 W.



Typ	Anschlußwert	Belastbarkeit	Übertragungsbereich	Abmessungen in mm	Gewicht	Ausführung
LB 5 H (ohne Bild)	4 Ohm	6 W 1 Lautsprecher	80 Hz–16 000 Hz	H 230 x B 230 x T 100	ca. 1,6 kg	Holzgehäuse echt Nußbaum natur
LB 6 H (ohne Bild)	4 Ohm	6 W 1 Lautsprecher	80 Hz–17 000 Hz	H 335 x B 173 x T 130	ca. 1,8 kg	Holzgehäuse echt Nußbaum natur
LB 8 S	4 Ohm	10 W, 1 Tiefton-, 1Mittelhochton-Lautspr.	60 Hz–20 000 Hz	H 380 x B 230 x T 156	ca. 4,1 kg	Holzgehäuse echt Nußbaum natur
LB 10 S	4 Ohm	15 W, 1 Tiefton-, 1Mittelhochton-Lautspr.	50 Hz–20 000 Hz	H 266 x B 170 x T 205	ca. 2,9 kg	Holzgehäuse echt Nußbaum natur oder Schleiflack weiß
LB 15 F	4 Ohm	15 W, 1 Tiefton-, 1Mittelhochton-Lautspr.	50 Hz–20 000 Hz	H 380 x B 230 x T 92	ca. 3 kg	Holzgehäuse echt Nußbaum natur
LB 20 H	4 Ohm	15 W, 1 Tiefton-, 1Mittelhochton-Lautspr.	50 Hz–20 000 Hz	H 470 x B 250 x T 200	ca. 6,5 kg	Holzgehäuse echt Nußbaum natur
LB 25 F	5 Ohm	30 W, 2 Tiefton-, 1Mittelhochton-Lautspr.	35 Hz–22 000 Hz	H 495 x B 290 x T 95	ca. 5,8 kg	Holzgehäuse echt Nußbaum natur
LB 30 S LB 30 H	5 Ohm	35 W, 1 Tiefton-, 2Mittelhochton-Lautspr.	35 Hz–22 000 Hz	H 580 x B 270 x T 250	ca. 10,5 kg	Holzgehäuse echt Nußbaum natur

H = Holzgitterfront S = stoffbespannte Front F = Flachbauweise, stoffbespannte Front. Technische Änderungen vorbehalten. Printed in Germany. We 1183/4. 69 B.

Interessenten steht ein ausführlicher Farbkatalog zur Verfügung. Bitte fragen Sie danach. Perpetuum-Ebner, 7742 St. Georgen/Schwarzwald.